

ORÇAMENTOS

Impressoras 3D

ORÇAMENTO



DATA

20/04/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/06/2020

EMPRESA

PONTIMAKER 3D – SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM IMPRESSORA 3D

CNPJ: 32.766.373/0001-64

Rua Catarina Ruiz Sanches 411 - Paçandu - Paraná - 87140-000

Contato: (44) 99865-3243

Email: carlospontim@hotmail.com

CLIENTE

Emerson Marcelo Giroto

CPF: 884.887.809-15

Av Colombo 5790 (Villa Esperança) – Maringá/PR

Contato: (43) 9652-6169

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Impressora 3D SLA/DLP Anycubic Photon

Marca: Anycubic

Modelo: Photon

Tela: 2,8” LCD 2K Touch Screen

Conexão: USB

Velocidade de impressão recomendada: 10-20mm/h

Resolução XY: 47 Microns

Precisão em Z: 1.25 microns

Material: Resina UV 405nm

Potência: 40W

Tensão: 110v / 220v

Área de impressão: 115mm x 65mm x 155mm (C x L x A)

Tamanho da impressora: 220mm x 200mm x 400mm (C x L x A)

Idioma: Inglês **Peso do produto:** 9kg

ITENS INCLUSOS

1 x Impressora 3D Anycubic Photon
1 x Kit de Ferramentas
1 x Pen Drive
1 x Fonte de Alimentação
1 x Cabo de Força
1 x Espátula
3 x Luvas
2 x Filtros
1 x Máscara
1 x Filme Fep
2 x Resina UV 405nM (1L)

VALOR

Produtos	Quantidade	Valor Unitário	Valor
Impressora 3D Anycubic Photon	2	4.500,00	4.500,00
Resina UV 1L	2	0,00	0,00
Frete	0	0,00	0,00
Valor Total			4.500,00

OBS : Prazo de entrega 30 dias

Pontimaker 3D

Carlos Eduardo Pontim
Eng. ControleeAutomação – CREA 176966

(44)9986532-43

ORÇAMENTO



DATA

20/04/2020

DATA DE VENCIMENTO

20/06/2020

EMPRESA

PONTIMAKER 3D – SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM IMPRESSORA 3D

CNPJ: 32.766.373/0001-64

Rua Catarina Ruiz Sanches 411 - Paçandu - Paraná - 87140-000

Contato: (44) 99865-3243

Email: carlospontim@hotmail.com

CLIENTE

Emerson Marcelo Giroto

CPF: 884.887.809-15

Av Colombo 5790 (Villa Esperanca) – Maringá/PR

Contato: (43) 9652-6169

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Kit impressora 3D completo modelo Graber – Pontimaker

Marca: Pontimaker

Área de impressão: 220mm x 220mm x 200mm (C x L x A)

Tamanho da impressora: 400mm x 440mm x 370mm (C x L x A)

Descrição dos itens:

- Kit peça para modelo Graber em ABS;
- Kit de componentes estrutural;
 - Barras roscadas galvanizadas + parafusos + porcas e arruelas;
 - Kit de parafusos Allen + porcas e 2 arruelas;
 - Kit molas para mesa aquecida;
 - Kit de MDF para estrutura e suporte para mesa aquecida;
 - Kit de guias lineares de aço inoxidável;
 - Kit de movimentação (acopladores, rolamentos e correia);
 - Kit de rolamentos lineares;
 - 5 motores de passo nema 17;

- Kit Hotend completo V6 + jogo de nozzle;
- Kit Extrusor Mk8 completo + Teflon;
- Kit mesa aquecida em alumínio (220x220) + vidro 3mm e presilhas;
- 4 Drivers controladores para motores de passo;
- Controladora MKS Gen 1.0L + Firmware configurado e calibrado;
- Fonte ATX 12v 30A;
- Display controlador com entrada SD;
- Kit cooler de refrigeração (cooler Radial + Fan cooler 40x40mm)

VALOR

P r o d u t o s	Q u a n t i d a d e	V a l o r 	V a l o r
Kit Impressora 3D Completo Pontimaker	1	2.500,00	2.500,00
Frete	0	0,00	0,00
Valor Total			2.500,00

OBS : Prazo de entrega 30 dias

Pontimaker 3D

Carlos Eduardo Pontim Eng.
Controle e Automação – CREA
176966

(44)9986532-43

C

Câmera para Microscópio Trinocular

← → ↻ e-labcommerce.com/camera-para-microscopio-16mp-1080p-full-hd-hdmi-usb

Apps Pesquisa Inglês e Francês doutorado E-mail's França Killing Eve 1ª Temp... CD SARS-CoV-2 Antige... Sci-Hub: removing... GuiaDeVigiEp-final...

Olá, seja bem vindo(a). Faça seu login ou cadastre-se

login Cadastre-se Minha conta

Atendimento: vendas@e-labcommerce.com (16) 3242-7128

0 ITENS

Acessórios Equipamentos Navalhas Pipetadores Plásticos Swabs Vidrarias

Home > Acessórios > Para Microscópio > Câmeras > Câmera para microscópio - 16mp 1080p FULL HD HDMI USB

Câmera para microscópio - 16mp 1080p FULL HD HDMI USB

Cód.: NO291

Por: **R\$2.961,09**
ou em até **10x de R\$296,11** sem juros no cartão.
À vista por **R\$2.813,04** com **5%** de desconto.

COMPRAR

WhatsApp

Offline

e-labcommerce.com/camera-para-microscopio-16mp-1080p-full-hd-hdmi-usb

Pesquisa Inglês e Francês doutorado E-mail's França Killing Eve 1ª Temp... CD SARS-CoV-2 Antige... Sci-Hub: removing... GuiaDeVigiEp-final... Outros favoritos

NAVEGUE PELA LOJA

digite aqui um produto que procura

0 ITENS

DESCRIÇÃO

Câmera para microscópio com 16mp e entradas HDMI e USB Mod.NO291, com configuração de entrada para microSD e gravação de 1080p com taxa de quadros em 60FPS. Possui ampliação de zoom digital em até 5 vezes, controle de brilho e balanço de branco manual e automático.

Dados Técnicos Principais:

- 16,0MP 1 / 2,33 polegadas CMOS;
- Saída: USB2.0, vídeo HD HDMI;
- Entrada Micro SD;
- Sensor de imagem: sensor Panasonic de 16 megapixels;
- Taxa de quadros: saída 60 FPS HDMI;
- Balanço de brancos: Auto / manual;
- Ampliação digital: 5 vezes ou zoom digital;
- Controle de brilho: Automático / manual;
- Cor: R / G / B ajustável;
- OSD: inglês / chinês.

Embalagem:

- 1 câmera USB / HDMI 1080p;
- 1 x 23, 2 anéis giratorios de 30 mm;
- 1 x 23, 2 anéis giratorios de 30,5 mm;
- 1 redução de 0,5X;
- 1 fonte de alimentação;
- 1 cabo HDMI;
- 1 CD de software;
- 1 Controle Remoto.

COMPLEMENTOS SUGERIDOS PARA ESTE PRODUTO

Offline



São Paulo, 20.04.2020

Universidade Estadual de Maringá
Endereço: Av. Colombo, 5790 - Vila Esperança, Maringá -
PR, 87020-270 CNPJ 79151312000156
telefone: (44) 30115280
Contato: Paulo Buzzetti ou
Maiara Tanigushi p
auloh.buzzetti@hotmail.com

Prezados senhores, apresentamos nossa proposta de fornecimento nº 612-20.


Item	Descritivo	Qtd	UN.	Unit. R\$	Total R\$
01	704506 - PUMP 11 PICO PLUS ELITE DUAL	01	Pç	31.070,00	31.070,00
	VALOR TOTAL DA PROPOSTA				31.070,00

Condições de Fornecimento :

VALIDADE DA
PROPOSTA: 10
dias PRAZO DE
ENTREGA: 30 dias
LOCAL DE ENTREGA:
CIF/ Local Indicado
PRAZO DE GARANTIA: 12
meses
PRAZO DE PAGAMENTO: À Vista , antecipado por se tratar
de material 100% importado

Dados Bancários:

Caixa Econômica Federal – 104
Ag: 0252 - Conta Corrente: 37570-0 – cod. Op. 003



Rilton Guiso
Fone: (011) 99296.0777
riltonbcn@gmail.com

BCN COMERCIAL EIRELI EPP - Rua Colorado, 80 – Cj 05 – Vila Carioca.

São Paulo – SP – CEP: 04225-050 – Fone 2272.0798 - bcnvendas@gmail.com

CNPJ: 24.931.807/0001-06 – INSC. EST. 140.900.990.119

Chapa de aquecimento com agitador

Fisatom

Bem vindo | Minha Conta | Meu Carrinho (2 itens) | Fechar Compra | Entrar

AGITADOR MECANICO | AGITADOR MAGNÉTICO | AGITADOR VORTEX | ANÉL PARA FUNIL | BARRAS MAGNÉTICAS | BEAKER PTFE

DETERMINADOR PONTO DE FUSÃO | HÉLICES | MANTAS AQUECEDORAS | MANTAS AQUECEDORAS COM AGITAÇÃO | PLACAS AQUECEDORAS

PINÇAS DE FIXAÇÃO

Principal / Agitador Magnético C/ Aquecimento Mod: 753A

MEU CARRINHO

Existem 2 itens no seu carrinho.

Subtotal do Carrinho: **R\$2.958,00**

ITEM(S) RECENTEMENTE ADICIONADO(S)

-  Agitador tipo Vortex Mod: 772
1 x R\$859,00
[Detalhes](#)
-  Agitador Magnético C/ Aquecimento Mod: 753A
1 x R\$2.099,00
[Detalhes](#)

COMPARE PRODUTOS

Você não tem itens para comparar.



Duplo clique na imagem acima para visualizá-la maior

Agitador Magnético C/ Aquecimento Mod: 753A

Seja o primeiro a comentar este produto

Disponibilidade: Em Estoque.

R\$2.099,00

Descrição Rápida

Agitador magnético com aquecimento, Ø18cm, capacidade 10 litros.

Agitador tipo Vortex

Fisatom

Bem vindo Minha Conta | Meu Carrinho (1 item) | Fechar Compra | Entrar

AGITADOR MECANICO AGITADOR MAGNÉTICO AGITADOR VORTEX ANÉL PARA FUNIL BARRAS MAGNÉTICAS BEAKER PTFE

DETERMINADOR PONTO DE FUSÃO HÉLICES MANTAS AQUECEDORAS MANTAS AQUECEDORAS COM AGITAÇÃO PLACAS AQUECEDORAS

PINÇAS DE FIXAÇÃO

Principal / Agitador Vortex / Agitador tipo Vortex Mod: 772

MEU CARRINHO

Existe 1 item no seu carrinho.

Subtotal do Carrinho: **R\$2.099,00**

ITEM(S) RECENTEMENTE ADICIONADO(S)



Agitador Magnético C/ Aquecimento Mod: 753A
1 x R\$2.099,00
[Detalhes](#)

COMPARE PRODUTOS

Você não tem itens para comparar.



Duplo clique na imagem acima para visualizá-la maior

MAIS VISUALIZAÇÕES

Agitador tipo Vortex Mod: 772

Seja o primeiro a comentar este produto

Disponibilidade: Em Estoque.

RS859,00

[Adicionar para Comparação](#)

Descrição Rápida

- Agitador de tubos tipo Vortex sem controlador de rotação.
- Corpo metálico c/pintura epóxi eletrostático.
- Plataforma em Viton para tubos de ensaio até 25 mm.
- Estável e compacto com pés de PVC antiderrapante.
- Dimensões 15 x 15 x 15 cm.
- Acionamento por pressão do tubo sobre a plataforma.
- Temperatura de utilização : 5 à 40°C.
- Movimento orbital c/velocidade de 2800RPM.
- Grau de proteção do equipamento : IP43.
- Potência : 110W.
- Frequência : 50-60Hz.

Notebook

dell.com/pt-br/shop/notebooks-dell/inspiron-15-3000/spd/inspiron-15-3584-laptop/ci3583w162brw

Apps Pesquisa Inglês e Francês doutorado E-mail's França Killing Eve 1ª Temp... CD SARS-CoV-2 Antige... Sci-Hub: removing... GuiaDeVigEp-final...

Ligue 0800 722 3439 e receba consultoria gratuita de especialistas (Seg-Sex 8h-22h).
Clique aqui e acesse o chat | Compre pelo WhatsApp: (11) 98923-8421

Brasil > Para uso pessoal > Notebooks > Notebook e 2 em 1 Inspiron > Notebook Inspiron 15 3000 > Inspiron 15 3000

Processadores Intel® Core™
Comparar

Inspiron 15 3000



- Intel® Core™ i7-8565U (1.8 GHz até 4.6GHz, cache de 8MB, quad-core, 8ª geração)
- Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil)
- Placa de vídeo integrada Intel® UHD Graphics 620
- Memória de 8GB (1x8GB), DDR4, 2400MHz; Expansível até 16GB (1 slot soDIMM, sem slot livre)
- HD de 2TB (5400 RPM) SATA 2,5"

Preço **R\$ 4.568,00**

[Detalhes da oferta](#)

Tempo estimado de entrega

[Adicionar ao carrinho](#)

